

Technický list

CARLOFON Stříkací tmel ve spreji	obj. č. 40450
Vlastnosti:	Stříkací tmel ve spreji je plnič na akrylové bázi ve formě aerosolu. Výrobek má vysokou plnicí schopnost, je rychleschnoucí, lehce brousitelný a dobře se snáší s většinou opravárenských laků.
Použití:	Stříkací tmel ve spreji se používá k zahlazení škrábanců, rýh, či jiných škod v laku.
Aplikace:	Pracovní povrch musí být čistý, zbavený oleje a mastnoty. Okraje ohraničující plochu se doporučuje zbrousit jemným papírem. Přilehlé plochy zakryjte. Ze vzdálenosti 20 – 30 cm nastříkejte plnič křížovým pohybem. V případě potřeby postup zopakujte, přičemž při každém opakování musí být předchozí vrstva suchá. Po zaschnutí plnič zbruste a přelakujte. Pokud používáte plnič ve slabší vrstvě jako základ, nemusíte před lakováním povrch brousit.

Technické údaje:	
Základ:	Akrylová pryskyřice
Barva:	Světle šedá
Hustota:	ca. 1 g/ (účinná látka)
Hnací plyn:	Propan/Butan
Skladování:	24 měsíců (v chladu a suchu)
Forma balení:	400 ml sprej

Carlofon[®]
www.carlofon.de

Spectrum Franěk s.r.o.

Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11, Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz, www.spectrum-franek.cz

SPECTRUM FRANEK

1/2

Bezpečnostní upozornění jsou uvedena v bezpečnostním listu!

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR:

Spectrum Franěk s.r.o.

Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 483 36 86 11, Fax: + 420 483 36 86 99

spectrum@spectrum-franek.cz, www.spectrum-franek.cz

SPECTRUM FRANEK

